

Lager- & Lieferprogramm

2025



Gassenäcker 14/2 & 41 89195 Staig-Steinberg

07346 / 6423 info@embacher-holz.de





Seit 1994...

steht der Holzfachmarkt Embacher in Staig-Steinberg sowohl Firmen als auch Privatkunden als zuverlässiger und kompetenter Partner im Holzhandel zur Verfügung. Dabei haben wir immer weitere Sortimente erschlossen und uns stetig vergrößert. Mit dem Neubau des Büro- und Ausstellungsgebäudes inklusive Lagererweiterung 2024 ist die Grundlage für das weitere Wachstum geschaffen.



Unser Service für Euch

- Lieferung
- Zuschnitt
- Verladehilfe
- Montage
- Maschinen- bzw. Werkzeugverleih
- Aufmaß
- Individuelle Kundenberatung

Als Familienbetrieb können wir zügig auf alle Wünsche eingehen und bieten ein hohes Maß an Flexibilität!



Sortimentsüberblick

• Pflegeprodukte, Lasuren & Farben

Schnittholz	ab S. 3
BretterDielenLatten	RahmenKanthölzerTraufbohlen
Hobelware	ab S. 5
 Konstruktionsvollholz KVH Brettschichtholz BSH Profilbretter Lärche & Douglasie 	GlattkantbretterRahmen & BalkenLattenRauspund
Fassade	ab S. 10
KeilspundR3DRhombus	 Zubehör Befestigung 2./3. Wahl bzw. B/C-Sortierung
Plattenwerkstoffe	ab S. 13
3-SchichtplattenSperrholzplattenOSB-Platten	LeimholzplattenHPL- bzw. KompaktplattenSpan- & Holzfaserplatten
Terrasse	ab S. 14
Heimische HölzerGarapaModifizierte HölzerWPC / BPC & Co.	 Premium WPC von Trex® und Fiberdeck® Pflege Unterkonstruktion & Zubehör
Holz im Garten	ab S. 15
PfählePalisadenSichtschutzelemente	ZäuneGartenhäuer & Bausätze
Innenausbau & Sonstiges	ab S. 17
FußbödenInnentüren	Eisenwaren & SchraubenBrennstoffe

Schnittholz

Lärche / Douglasie & andere Maße kurzfristig lieferbar

Sägeraues Nadelschnittholz aus dem Schwarzwald, Kanten besäumt, überwiegend Fichte/Tanne

Bretter Fichte/Tanne (*& Lärche) - trocken



Maße [mm] / Länge [m]	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
18 x 120	0	0	0	0	√
18 x 160	✓	0	√	0	√
24 x 80	0	0	0	0	√
24 x 100	0	0	0	0	√
24 x 120	0	0	0	0	√
24 x 140	0	0	0	0	√
24 x 160*	4	0	✓	0	*
24 x 180	0	0	0	0	√
24 x 200	0	0	0	0	√
24 x 240	0	0	0	0	√
24 x 260 bis 300	0	0	0	0	0
30 x 80	0	0	0	0	√
30 x 120	0	0	0	0	√
30 x 140	0	0	0	0	✓
30 x 160*	0	0	✓	0	*

Dielen Fichte/Tanne – frisch bis lufttrocken



Maße [mm] / Länge [m]	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
40 x 120	0	0	0	0	√
40 x 200	0	0	0	0	✓
40 x 240	√	0	√	√	✓
40 x 260	0	0	0	0	√
40 x 280	0	0	0	0	√
40 x 300	0	0	0	0	✓
50 x 240	0	0	0	0	✓

Schnittholz

Lärche / Douglasie & andere Maße kurzfristig lieferbar

Latten				Fichte	/Tanne	– trocker
	Maße [mm] / Länge [m]	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
	24 x 48	1	0	√	0	√
	30 x 50	1	0	√	0	√
	30 x 50 S10	0	0	0	0	✓
		2,50				
	11 x 48	1				
Rahmen				Fichte	/Tanne ·	– trockei
	Maße [mm] / Länge [m]	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
-	40 x 60	1	0	<u> </u>	0	<u> </u>
	40 x 80	0	0	0	0	<u> </u>
	50 x 50	0	0	0	0	√
	50 x 70	0	0	0	0	√
	60 x 60	1	0	√	0	√
	60 x 80	1	0	✓	0	√
	60 x 100	0	0	0	0	✓
Kanthölzer				Fichte	/Tanne -	– trocke
	Maße [mm] / Länge [m]	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
	80 x 80	1	0	√	0	√
	80 x 100	1	0	√	0	√
	80 x 120	0	0	0	0	✓
	80 x 140	0	0	0	0	√
	80 x 160	0	0	0	0	✓
	100 x 100	✓	0	✓	0	✓
	100 x 120	\	0	✓	0	✓
	120 x 120	0	0	0	0	✓
Traufbohlen				Fichte	/Tanne	– trocke
	Maße [mm] / Länge [m]	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
	30/50 x 120	0	0	0	0	1

Konstruktionsvollholz KVH

Als KVH werden technisch getrocknete, festigkeitssortierte und teilweise keilgezinktes Vollholzprodukte aus Nadelholz bezeichnet. Diese sind 4-seitig gehobelt/egalisiert & gefast. KVH neigt i.d.R. weniger zur Rissbildung und ist formstabiler.



KVH nsi

Fichte - techn. getrocknet, gehobelt/egalisiert & gefast, C24

Maße [mm] Lagerlänge [m]												
Maße	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
40	5	5	0	5	X	0	X	0	X	X	X	X
50	X	X	0	0	4	0	0	0	0	0	X	X
60	5	5	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0
70	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	X	X
80	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0
100	5	5	5	5	5	5	0	5	0	0	0	0
120	5	5	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
140	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0

Ab 160 mm Stärke: Duo- oder Brettschichtholz BSH

= auf Bestellung; KVH nach Liste oder 13 m Stangen

KVH nach Liste

KVH kann im Werk nach Liste bestellt werden, d. h. auf Wunschlänge produziert damit wenig bis kein Verschnitt anfällt. Auf Folgendes ist bei einer Bestellung zu achten:

Mindestlänge: 4000 mm

bei kürzeren Längen: Doppel- oder Mehrfachlängen verwenden

Douglasie KVH nsi

Konstruktionsvollholz **KVH** kann auch in **Douglasie nach Liste** bestellt werden, dies ist insbesondere sinnvoll, wenn das Holz stärker der Witterung ausgesetzt ist wie bspw. bei Terrassen-Unterkonstruktionen.

Douglasie KVH nsi										
Maße	100	120	140	160	180	200	240			
60	0	0	0	0	0	0	0			
80	×	0	0	0	0	0	X			
100	0	X	X	0	X	0	X			
120	×	0	X	0	X	0	0			
140	X	X	0	X	X	X	X			

KVH si

KVH für den sichtbaren Bereich ist nur bedingt und auf Anfrage verfügbar.

si = Sichtqualität

nsi = nicht sichtbarer Bereich

= auf Bestellung

X = nicht möglich

Brettschichtholz BSH

bzw. auch als **Leimholzbalken** bezeichnet, sind Balken die aus mindestens drei Brettlagen bzw. Lamellen bestehen, welche faserparallel verleimt sind. Dabei können die Lamellen in der Länge keilgezinkt sein. BSH ist 4-seitig gehobelt & gefast.



Sortierklassen: GL 24 c/h und GL 28 c/h

BSH nach Liste

BSH kann im Werk nach Liste bestellt werden, d. h. auf Wunschlänge produziert, damit wenig bis kein Verschnitt anfällt.

Mindestlänge: 6000 mm

bei kürzeren Längen: Doppel- oder Mehrfachlängen verwenden

Lärche Brettschichtholz

BSH wird auch aus heimischer Lärche produziert und ist auf Anfrage erhältlich.

Duo-bzw. Trio-Balken

Zwischen KVH und BSH besteht noch die Möglichkeit der Ausführung in Duo- bzw. Trio-Balken. Diese bestehen aus zwei bzw. drei faserparallel verleimten Brettlagen bzw.

Kanthölzern. Duo-/Trio-Balken:

- 4-seitig gehobelt & gefast
- Fichte nsi und si
- nach Liste ab 1 m³
- Douglasie si
- Mindestlänge 6 m

Brettschichtholzdecken & Brettsperrholz

Deckenelemente aus mehreren nebeneinander verleimten Brettlagen (Brettschichtholz) oder Brettsperrholz für Decken- & Wandkonstruktionen auf Anfrage erhältlich.

Abbund

Bei größeren Mengen und vorhandenem Abbundplan können wir auch einen Abbund anbieten.

Glattkant- & Balkonbretter

Fichte Glattkant

techn. getrocknet, 4-seitig gehobelt, gerundet/gefast



Maße [mm] / Länge [m]	4,20	5,00	5,10	Herkunft
18 x 120			1	nordisch
19 x 250		√		heimisch
18,5 x 95			✓	nordisch
20,5 x 218	0		√	nordisch
21 x 145	0		✓	nordisch
21 x 170	0		✓	nordisch
21 x 195	0		✓	nordisch
27 x 143	√		√	nordisch
27 x 145	0		✓	nordisch
27 x 195	0		✓	nordisch

Qualität: us-hobelfallend

Lärche Glattkant

techn. getrocknet, 4-seitig gehobelt, gerundet/gefast



_	Maße [mm] / Länge [m]	3,00	4,00	5,00	6,00	Herkunft
	19 x 150	1	1	✓	0	heimisch
	25 x 150	4	√	√	0	heimisch
		3,00	4,00	5,10	6,00	
	27 x 140	Länge	n nach	Verfüg	barkeit	kanad.
	44,5 x 140 Auslauf!	Ī	√		√	sibirisch

Qualität: I/III & us-hobelfallend

Fichte Latten

techn. getrocknet

Maße [mm] / Länge [m]	5,10	Beschreibung	Herkunft
18,5 x 45	✓	4-seitig gehobelt, scharfkantig	nordisch
28 x 45	✓	3-seitig gehobelt, scharfkantig	nordisch
28 x 70	√	3-seitig gehobelt, scharfkantig	nordisch

Rahmen & Kanthölzer

Fichte Rahmen & Kanthölzer

trocken, 4-seitig gehobelt, gefast



Maße [mm] / Länge [m]	3,00	4,00	5,00
50 x 50	4	√	√
50 x 70	✓	√	√
70 x 70	1	✓	√
70 x 90	4	✓	√
90 x 90	√	√	√

Maße [mm] / Länge [m]	4,20	5,10	Herkunft
38 x 58	0	✓	nordisch
57 x 57	0	✓	nordisch

Andere Maße & Längen auf Anfrage!

Douglasie & Lärche Rahmen

techn. getrocknet, 4-seitig gehobelt, gerundet/gefast



Maße [mm] / Länge [m]	3,00	4,00	5,00	Holzart
45 x 70 Auslauf!			5,10	sib. Lärche
70 x 70	√	0	✓	heim. Lärche
90 x 90	0	0	✓	heim. Lärche
45 x 70	0	0	✓	Douglasie
90 x 90	0	✓	✓	Douglasie

Qualität: I/III & us-hobelfallend

Qualität: us-hobelfallend

Großes Lieferprogramm Fichte & Lärche gehobelt

Heimische Lärche & Fichte ist in vielen verschiedenen Dimensionen lieferbar, einfach anfragen! Beispielsweise:

- meist kernfrei
- Kl. I/II oder I/III
- gehobelt & gerundet
- technisch schonend getrocknet

Maße [mm] / Länge [m]	2,00 6,00	Holzart
50x50 / / 140x140	0	Lärche & Fichte
40x60 / / 120x200	0	Lärche & Fichte
19x29 / / 60x300	0	Lärche & Fichte

- Leisten & Latten in vielen Maßen Rahmen und Kanthölzer von 50x50 bis 140x140 mm
- Dielen wie bspw. 40x250 oder 60x300 mm
- Bretter in vielen Breiten & Stärken

Nut & Feder

Fichte Rauspund

techn. getrocknet, gehobelt, flächenbündig schließend

Beim Rauspund handelt es sich um Nut- & Federbretter die sichtseitig gehobelt und rückseitig egalisiert sind. Holztypische Fehler wie Astausbrüche, Astlöcher, Hobelfehler sowie Harzgallen und Rindeneinschlüsse sind beim Rauspund erlaubt. Verwendet wird Rauspund oftmals für Fußböden auf dem Dachboden oder in Gartenhütten etc.



Maße [mm] / Länge [m]		4,00	5,00	Herkunft
21 x 146		1	√	heimisch
	3,00	4,20	5,10	
21 x 146	0	√	√	nordisch
28 x 146	0	√	✓	nordisch

Deckbreite: 136 mm

Nord. Fichte Fase-Profil

techn. getrocknet, gehobelt, Nut/Feder

Fase-Bretter bieten sich hervorragend für Wand- und Deckenverkleidungen oder auch Dachuntersichten an. An den Längskanten entsteht eine V-Fuge.



Maße [mm] / Länge [m]	4,20	4,50	5,10	Qualität
16 x 146	0	0	√	us-hbf
19 x 146			√	В/С
19 x 146	√	√	√	us-hbf
23 x 146			1	us-hbf
24,5 x 146	0	0	\	us-hbf

Auf Wunsch auch endbehandelt möglich!

Nord. Fichte Rundprofil

techn. getrocknet, gehobelt, Nut/Feder

Beim Rundprofil sind die Kanten der Sichtseite gerundet, zwischen den Brettern ensteht bei der Montage eine kleine Fuge.



Maße [mm] / Länge [m]	4,20	4,80	5,10	Qualität
16 x 121	1	√	1	us-hbf
	3,00	3,60	4,20	
19 x 146	1	1	1	В

Auf Wunsch auch endbehandelt möglich!

mocopinus

Fassadenprofile

Wenn es um hochwertige Holzfassaden geht stehen wir gerne als Partner bereit. Mit unserem umfangreichen Lieferprogramm können wir auf alle Wünsche eingehen!

Holzarten & Materialien

Alle Fassaden sind in unterschiedlichen Materialien erhältlich.

- Nordische Fichte
- Heimische Lärche
- Douglasie
- Heimische Tanne
- Nordam. Douglasie
- Thermo-Kiefer
- Modifizierte Nord, Fichte
- Nordamerikanische Lärche
- & Weitere

Oberflächenveredelung

Für den zusätzlichen Schutz & die Wunschoptik kann zudem aus vielen Veredelungsarten gewählt werden!

Struktur:

• gehobelt

- feingesägt
- microgeriffelt

Farbe & Holzschutz:

- Vergrauungslasuren
- Holzlasuren
- Deckfarben

Besonderes:

- beflammt
- karbonisiert

R3D - Die individuelle Fassade

Mit den drei Profilen & zwei Stärken kann die Fassade individuell gestaltet werden!








Keilspund & Co.

Klassische Fassadenprofilen wie die Keilspundschalung punkten durch den hohen konstruktiven Holzschutz der durch die Profile erreicht wird und erzeugen eine zeitlose Gesamtoptik.

Durch die Möglichkeit von stirnseitigen Nut & Federverbindungen ist hier auch eine endlose Verlegung problemlos möglich!



mocopinus

Rhombusprofile

Parallelogramm oder auch Rhombusleisten gibt es in unterschiedlichen Profilen, Holzarten und mit vielen verschiedenen Oberflächen, sodass jede Fassade einen individuellen Look erhält.

Neben den normalen Rhombusprofilen gibt es auch Versionen mit Nut & Feder.

PAR (Parallelogramm,	gerundet)		
PAR (Parallelogramm,	strukturiert)		
			7/
PAK (Parallelogramm,	scharfe Kanten)	
RHO Duo (Rhombo)			

Lärche Parallelogramm

techn. getrocknet, 4-seitig gehobelt, gerundet







Maße [r	mm] / Länge [m]	4,00	5,10	6,00	Herkunft	
21 x 6	8 / 15° Schräge	4,50	√		sibirisch	
27 x 6	8 / 15° Schräge	4,80	√		sibirisch	₹:
	8 / 15° Schräge siert: silbergrau	✓	✓	4,80	sibirisch	Auslau
	58 / 15° Schräge ısiert: silbergrau	✓	✓		sibirisch	
		3,00	4,00	5,00		
19 x 6	0 / 30° Schräge	0	0	0	heimisch	
25 x 6	5 / 30° Schräge	0	√	√	heimisch	
30 x 6	0 / 30° Schräge	0	0	0	heimisch	
		•			:	

Weitere Maße: 24 x 47 & 25 x 90 mm

Qualität: us-hobelfallend (sibirisch) & I/II

Garapa Parallelogramm

techn. getrocknet, 4-seitig gehobelt, gerundet



Maße [mm] / Länge [m]	1,83	-	4,27	Herkunft
21 x 68 / 15° Schräge	1	1	√	Brasilien

Astarme & widerstandsfähige Rhombusleisten aus Hartholz!

Perfekt mit unseren Garapa Terrassendielen kombinierbar!

Weitere Holzarten

auf Anfrage, teilweise mit Mindestmenge

Thermokiefer, Weißtanne, Douglasie, Nordamerikanische Lärche & Douglasie, Fichte, ...

Douglasie Carboset

techn. getrocknet, beflammt, gebürstet & lasiert

Rustikale Fassade mit einzigartigem Look

Unter Anwendung einer alten japanischen Methode wird die Oberfläche der Douglasie Parallelogramm angekohlt. Durch das anschließende Bürsten bleiben die härteren Winterjahresringe stehen. Eine nussbaumfarbene Lasur erzeugt am Ende die besondere Farbgebung.

Das Zusammenspiel von Karbonisierung, Strukturrierung & Lasur erzeugt so eine einzigartige Optik!



	3,00	4,00	5,00
21 x 140	1	1	1

B/C-Sortierungen bzw. 2./3. Wahl

nach Verfügbarkeit

Preiswerte Profile in **B/C-Sortierung** bieten sich hervorragend für viele Projekte wie bspw. Gartenhäuser, Carports o. Ä. an. Hier haben wir je nach Anfall verschiedene Profile und Querschnitte am Lager! **Einfach anfragen!**









Zubehör Fassade

Das passende Zubehör für die Fassade gibt es natürlich auch bei uns!

- Material für die Unterkonstruktion
- Edelstahlschrauben
- Winkelleisten für Innen- & Außenecken
- Diffusionsoffene Fassadenspannbahn
- Farben & Lasuren
- ...

Plattenmaterial



franz. Seekiefer Sperr	holz							BFU 100 – III/III Utipin
2500 x 1250 mm	15	18	21	24	27	30	40	mm
Fichte WISA Spruce Sp	perrholz							BFU 100 - II/III
2500 x 1250 mm	12	15	18	21	24	27	30	mm
Multiplexplatten Birke								Birke d+d, AW 100 - BB/BB
1250 x 2500 mm	6,5	9	12	15	18	21	24	30 mm
Pappelsperrholz & Industriesperrholz Hardwood WBP								
2440 x 1220 mm	4	6	8	10				mm
Fichte 3-Schichtplatte	n					(C+/C, e	inseitig geschlossen/gespachtelt
5000 x 1250 mm	15	19	22	24	27	32	42	mm
5000 x 2050 mm	15	19	22	24	27	32	42	mm
Fichte 3-Schichtplatte	n				B/C+, l	peidsei	tig ges	chlossen, gedübelt & gespachtelt
5000 x 1250 mm	15	19	22	24	27	32	42	mm
5000 x 2050 mm	15	19	22	24	27	32	42	mm
				A/B-	·Quali	tät bz	w. aud	ch mit Nut & Feder möglich!
Siebdruckplatten Birk	e Multip	lex					Siek	o/Film, Birke d+d, AW 100 - BB/BB
1250 x 2500 mm	1 0	12	15	18	21	24	30	0 05 :
1230 X 2300 IIIII	9	12	13	10	۷۱	24	30	+ Großformate mm
OSB-3 Verlegeplatten		12	13	10	21	24	30	ringsum Nut/Feder, ungeschliffen
			18	22	25	30	30	
OSB-3 Verlegeplatten							30	ringsum Nut/Feder, ungeschliffen
OSB-3 Verlegeplatten 2500 x 625 mm		15					30	ringsum Nut/Feder, ungeschliffen mm

für den Außenbereich, lichtecht, beidseitig dekorativ, ETB-Zulassung Kompaktplatten / HPL-Platten 2800 x 1300 mm anthrazit, lichtgrau & weiß

3050 x 1300 mm

weitere Abmessungen, Dekore oder Farben auch möglich!

Leimholzplatten durchgehende oder keilgezinkte Lamellen, verschiedene Oberflächengüten 32 ab 800 x 1210 mm 40 Eiche, Buche, Nussbaum, mm

- Span- & Holzfaserplatten beschichtet & roh
- Schaltafeln
- Sperrholzplatten in vielen Ausführungen
- Treppenstufen

- Siebdruck Film/Film
- Arbeitsplatten
- Tischplatten geleimt oder aus einem Baumstamm!

Andere Maße, Stärken oder Platten auf Anfrage!

15 = auf Anfrage

15 = Lagerlänge

Terrasse

Garapa

techn. getrocknet, 4-seitig gehobelt, gerundet



	ca. 30 cm Schritte			
Maße [mm] / Länge [m]	2,13		6,10	
25 x 145	√	√	√	
45 x 145	0	0	0	
45 x 70	1	1	\	

Mit Garapa haben wir unter Harthölzern die besten Erfahrungen gemacht, deshalb haben wir es ganzjährig am Lager! Zudem legen wir darauf Wert, dass der Regenwald geschont wird und das Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt! Deswegen arbeiten wir seit Jahren mit dem selben Partner in Brasilien zusammen, der mit ausgewählten Sägewerken kooperiert.

Lärche

techn. getrocknet, 4-seitig gehobelt, gerundet/gefast



Maße [mm] / Länge [m]	3,00	4,00	5,00	6,00	Herkunft
25 x 148	1	√	✓	0	heimisch
	3,00	4,00	5,10	6,00	
27 x 140	Länger	n nach '	Verfüg	barkeit	kanad.
44,5 x 140 Auslauf!		✓		✓	sibirisch

Qualität: I/III & us-hobelfallend

Trex WPC

mit UV-Schutzschicht, in 6 verschiedenen Farbtönen am Lager

Lagerabverkauf!



Maße [mm] / Länge [m]	3,66	4,88	6,10
25 x 140	4	√	√

Premium WPC mit coextrudierter Ummantelung. Pflegeleichte Oberfläche die farbecht und fleckenresistent ist. 25 Jahre Garantie gegen

Verblassen!

Genutet oder ungenutet erhältlich, weitere Dekore oder Ausführungen auf Anfrage!

Andere Terrassen

Andere Holzterrassen, WPC-Terrassen oder auch Keramikfliesen kurzfristig lieferbar:

- Thermisch modifiziertes Holz
- Modifziertes Holz wie Organowood oder Kebony
- Robinie
- Douglasie

- Deutsche Eiche
- BPC, GCC, Bambus
- **WPC Fiberdeck**

= auf Anfrage ✓ = Lagerlänge

Unterkonstruktion & Zubehör

Unterkonstruktion

- techn. getrocknet
- gehobelt
- gefast/gerundet
- 4-Kantrohr
- 3 mm Wandung

Maße [mm] / Länge [m]	4,8	5,00	6,00	Material
45 x 70	0	√		Douglasie
45 x 70	√	0	0	sib. Lärche
45 x 70	Länge	n 2,13 -	6,10 m	Garapa
30 x 50 40 x 60		√	√	Aluminium
RELO W 40 x 56	4,00 r	n Syste	mprofil	Aluminium

Stelzlager

Polypropylen, vormontiert, stufenlos höhenverstellbar

verfügbar in verschiedenen Höhenbereichen::

- 18 bis 27 60 bis 115
- 35 bis 60 115 bis 220 mm

Befestigung & Pflege

Alles Weitere zur Befestigung und Realisierung deiner Terrasse haben wir auch auf Lager:

- Gummi-Pads
- Abstandshalter
- Lüftungsgitter
- Edelstahlschrauben
- Befestigungsysteme zur unsichtbaren Verlegung
- Kantenimpägnierung
- Unkrautvlies
- Terrassenöle & mehr

Holz im Garten

Pfähle Fichte/Kiefer

gefräst, gespitzt, kesseldruckimprägniert kdi



$\varnothing[{ m cm}]$ / Länge $[{ m m}]$	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
6	0	√	√	√	1	0
8	0	√	√	1	√	0
10	0	0	0	0	S	0

Andere Abmessungen, Holzarten, nicht imprägniert oder auch geschält möglich.

Palisaden Fichte/Kiefer

gefräst, gefast, kesseldruckimprägniert kdi



Ø[cm] / Länge [m]	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
10	0	0	0	0	0	√

Andere Abmessungen, Holzarten, nicht imprägniert oder auch geschält möglich.

Zaun & Sichtschutz

Wir bieten vormontierte Zaunelemente oder auch einzelne Zaunlatten an. Diese werden auf Wunschlänge produziert. Durch das Mischen von Profilen, Stärken oder Längen können ganz individuelle Optiken entstehen!

Bspw. Zaunlatten aus heimischer Lärche getrocknet & gehobelt:















Sichtschutzelemente in verschiedenen Optiken

- Holz-Profile
- WPC- oder BPC-Profile
- Metallprofile
- HPL bzw. Kompaktplatten
- Keramische Platten
- Glas

Gerne beraten wir dich den passenden Sichtschutz zu finden!

Durch die verschiedenen Systeme können **eigene Kombinationen** realisiert werden, bspw. Rhombus-Elememte gepaart mit Rankgittern.

Auch für individuelle Sichschutz-Ideen haben wir das passende Material am Lager:

- Pfosten
- Bretter / Profilholz / ...
- Befestigung
- Endbehandlung
- ...



Gartenhäuser, Carports & Co.

Wir helfen dir gerne dabei das Richtige Gartenhaus oder Carport zu finden. Egal ob Bausatz oder ganz individuell, wir haben das passende Material. Wir helfen dir gerne auch bei der Dimensionierung & der Konstruktion!

- Konstruktionsholz
- Verkleidung / Fassade
- Farben & Lasuren
- Befestigungstechnik
- etc.



Innenausbau

Auch im Hinblick auf den Innenausbau haben wir alles was das Herz begehrt! Wir stehen dir gerne in den Bereichen **Bodenbeläge**, **Innentüren** sowie **Wand- & Deckenverkleidungen** als Partner zur

Verfügung und bieten:

• Kostenlose Beratung

Kährs

- Aufmaßservice
- Lieferservice
- Montageservice

Neubau! 700 m² Ausstellung! ab 2024

Fußböden

Wir führen ein breites Spektrum an Bodenbelägen, sodass wir für jeden Verwendungszweck, das passende bieten können! Von raumlangen Schlossdielen über Markenparkett bis zum einfachen Laminat.

- Massivholzdielen
- Parkett
- Laminat
- Kork
- Vinyl- & Designböden

Innentüren

Schlichte weiße Türen? Oder doch mit Dekor? Wir finden zusammen die richtigen Türen! Wir beraten euch gerne zu:

- CPL-Türen
- Lackierte Türen
- Stiltüren
- Wohnungseingsangstüren
- Glastüren
- Echtholztüren
- Schiebetüren
- Funktionstüren, ...





Wand- & Deckenverkleidungen

- Dekorpaneele
- Echtholzverkleidungen
- Akustikpaneele
- Altholzverkleidungen
- uvm.

Neu am Lager: Fichte gedämpft & gehackt



Zubehör

Farben, Öle & Lasuren

Wir haben verschiedene Produkte am Lager und viele weitere mit kurzer Lieferzeit!

- Deckfarben
- Holzschutzlasuren
- Multi-Lack
- Holz- & Terrassenöl
- Dauerschutzlasur
- Entgrauer
- Holzwachs
- Hartwachs- & Arbeitsplattenöl
- Vergrauungslasuren
- viele weitere Holz-Pflegeprodukte









Befestigungstechnik

Terrassenbauzubehör, Fußbodenzubehör, Kleber:

- Silikone
- Fugenmasse
- Klebstoffe
- Fußbodenschienen







Schrauben & Eisenwaren:

- Holzbauschrauben
- Edelstahlschrauben
- Schlossschrauben
- Sechskantschrauben
- Terrassenschrauben
- Fassadenschrauben
- Justierschrauben
- Dübel

- Winkel
- Balkenschuhe
- Beschläge
- Pfostenträger







uvm.

War das alles? Nein,

das war natürlich noch nicht alles!

Solltest du nach etwas suchen, das nicht im Lagerprogramm ist, **melde dich bei uns**. Wir sind sicher, dass wir deinen Wunsch erfüllen können!

Gassenäcker 14/2 & 41 89195 Staig-Steinberg

07346 / 6423


info@embacher-holz.de





www.embacher-holz.de





SO ERREICHST DU UNS

Gassenäcker 14/2 & 41 89195 Staig-Steinberg 07346 / 6423 info@embacher-holz.de



