



Lager- & Lieferprogramm

2025



Gassenäcker 14/2 & 41
89195 Staig-Steinberg

07346 / 6423
info@embacher-holz.de

 embacher.holz

 www.embacher-holz.de

Seit 1994...

steht der Holzfachmarkt Embacher in Staig-Steinberg sowohl Firmen als auch Privatkunden als zuverlässiger und kompetenter Partner im Holzhandel zur Verfügung. Dabei haben wir immer weitere Sortimente erschlossen und uns stetig vergrößert. Mit dem Neubau des Büro- und Ausstellungsgebäudes inklusive Lagererweiterung 2024 ist die Grundlage für das weitere Wachstum geschaffen.



Unser Service für Euch

- Lieferung
- Zuschnitt
- Verladehilfe
- Montage
- Maschinen- bzw. Werkzeugverleih
- Aufmaß
- Individuelle Kundenberatung

Als Familienbetrieb können wir zügig auf alle Wünsche eingehen und bieten ein hohes Maß an Flexibilität!



Sortimentsüberblick

Schnittholz

ab S. 3

- Bretter
- Dielen
- Latten
- Rahmen
- Kanthölzer
- Traufbohlen

Hobelware

ab S. 5

- Konstruktionsvollholz KVH
- Brettschichtholz BSH
- Profilbretter
- Lärche & Douglasie
- Glattkantbretter
- Rahmen & Balken
- Latten
- Rauspund

Fassade

ab S. 10

- Keilspund
- R3D
- Rhombus
- Zubehör
- Befestigung
- 2./3. Wahl bzw. B/C-Sortierung

Plattenwerkstoffe

ab S. 13

- 3-Schichtplatten
- Sperrholzplatten
- OSB-Platten
- Leimholzplatten
- HPL- bzw. Kompaktplatten
- Span- & Holzfaserplatten

Terrasse

ab S. 14

- Heimische Hölzer
- Garapa
- Modifizierte Hölzer
- WPC / BPC & Co.
- Premium WPC von Trex® und Fiberdeck®
- Pflege
- Unterkonstruktion & Zubehör

Holz im Garten

ab S. 15

- Pfähle
- Palisaden
- Sichtschutzelemente
- Zäune
- Gartenhäuer & Bausätze
- ...

Innenausbau & Sonstiges

ab S. 17

- Fußböden
- Innentüren
- Pflegeprodukte, Lasuren & Farben
- Eisenwaren & Schrauben
- Brennstoffe
- ...

Schnittholz

Lärche / Douglasie & andere Maße
kurzfristig lieferbar

Sägeraues Nadelschnittholz aus dem Schwarzwald, Kanten besäumt, überwiegend Fichte/Tanne

Bretter

Fichte/Tanne (* & Lärche) - trocken



Maße [mm] / Länge [m]	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
18 x 120	○	○	○	○	✓
18 x 160	✓	○	✓	○	✓
24 x 80	○	○	○	○	✓
24 x 100	○	○	○	○	✓
24 x 120	○	○	○	○	✓
24 x 140	○	○	○	○	✓
24 x 160*	✓	○	✓	○	✓*
24 x 180	○	○	○	○	✓
24 x 200	○	○	○	○	✓
24 x 240	○	○	○	○	✓
24 x 260 bis 300	○	○	○	○	○
30 x 80	○	○	○	○	✓
30 x 120	○	○	○	○	○
30 x 140	○	○	○	○	○
30 x 160*	✓	○	○	○	✓*

Dielen

Fichte/Tanne - frisch bis lufttrocken



Maße [mm] / Länge [m]	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
40 x 120	○	○	○	○	✓
40 x 200	○	○	○	○	✓
40 x 240	✓	○	✓	✓	✓
40 x 260	○	○	○	○	✓
40 x 280	○	○	○	○	✓
40 x 300	○	○	○	○	✓
50 x 240	○	○	○	○	✓

○ = auf Anfrage

✓ = Lagerlänge

Schnittholz

Lärche / Douglasie & andere Maße
kurzfristig lieferbar

Latten


Fichte/Tanne - trocken



Maße [mm] / Länge [m]	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
24 x 48	✓	○	✓	○	✓
30 x 50	✓	○	✓	○	✓
30 x 50 S10	○	○	○	○	✓
	2,50				
11 x 48	✓				

Rahmen


Fichte/Tanne - trocken



Maße [mm] / Länge [m]	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
40 x 60	✓	○	✓	○	✓
40 x 80	○	○	○	○	✓
50 x 50	○	○	○	○	✓
50 x 70	○	○	○	○	✓
60 x 60	✓	○	✓	○	✓
60 x 80	✓	○	✓	○	✓
60 x 100	○	○	○	○	✓

Kanthölzer

Fichte/Tanne - trocken



Maße [mm] / Länge [m]	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
80 x 80	✓	○	✓	○	✓
80 x 100	✓	○	✓	○	✓
80 x 120	○	○	○	○	✓
80 x 140	○	○	○	○	✓
80 x 160	○	○	○	○	✓
100 x 100	✓	○	✓	○	✓
100 x 120	✓	○	✓	○	✓
120 x 120	○	○	○	○	✓

Traubbohlen

Fichte/Tanne - trocken



Maße [mm] / Länge [m]	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
30/50 x 120	○	○	○	○	✓

○ = auf Anfrage

✓ = Lagerlänge

Konstruktionsvollholz KVH

Als KVH werden technisch getrocknete, festigkeitssortierte und teilweise keilgezinktes Vollholzprodukte aus Nadelholz bezeichnet. Diese sind 4-seitig gehobelt/egalisiert & gefast. KVH neigt i.d.R. weniger zur Rissbildung und ist formstabiler.



KVH nsi

Fichte - techn. getrocknet, gehobelt/egalisiert & gefast, C24

Maße [mm]	Lagerlänge [m]											
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
40	5	5	○	5	×	○	×	○	×	×	×	×
50	×	×	○	○	4	○	○	○	○	○	×	×
60	5	5	5	5	○	5	5	○	○	○	○	○
70	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×
80	5	5	5	5	5	5	5	○	○	○	○	○
100	5	5	5	5	5	5	○	5	○	○	○	○
120	5	5	5	5	○	5	○	○	○	○	○	○
140	○	5	5	○	5	○	○	○	○	○	○	○

Ab 160 mm Stärke: Duo- oder Brettschichtholz BSH

○ = auf Bestellung; KVH nach Liste oder 13 m Stangen

KVH nach Liste

KVH kann im Werk nach Liste bestellt werden, d. h. auf Wunschlänge produziert damit wenig bis kein Verschnitt anfällt. Auf Folgendes ist bei einer Bestellung zu achten:

Mindestlänge: 4000 mm bei kürzeren Längen: Doppel- oder Mehrfachlängen verwenden

Douglasie KVH nsi

Konstruktionsvollholz **KVH** kann auch in **Douglasie nach Liste** bestellt werden, dies ist insbesondere sinnvoll, wenn das Holz stärker der Witterung ausgesetzt ist wie bspw. bei Terrassen-Unterkonstruktionen.

Douglasie KVH nsi

Maße	100	120	140	160	180	200	240
60	○	○	○	○	○	○	○
80	×	○	○	○	○	○	×
100	○	×	×	○	×	○	×
120	×	○	×	○	×	○	○
140	×	×	○	×	×	×	×

KVH si

KVH für den sichtbaren Bereich ist nur bedingt und auf Anfrage verfügbar.

si = Sichtqualität nsi = nicht sichtbarer Bereich ○ = auf Bestellung × = nicht möglich

Brettschichtholz BSH

bzw. auch als **Leimholzbalken** bezeichnet, sind Balken die aus mindestens drei Brettlagen bzw. Lamellen bestehen, welche faserparallel verleimt sind. Dabei können die Lamellen in der Länge keilgezinkt sein. BSH ist 4-seitig gehobelt & gefast.



Fichte Brettschichtholz BSH si / nsi

20 mm Schritte

Breite / Höhe [mm]	60	80	100	...	300
80	■	■	■	■	■
120	■	■	■	■	■
...	■	■	■	■	■
800	■	■	■	■	■

40 mm Schritte

Sortierklassen: GL 24 c/h und GL 28 c/h

BSH nach Liste

BSH kann im Werk nach Liste bestellt werden, d. h. auf Wunschlänge produziert, damit wenig bis kein Verschnitt anfällt.

Mindestlänge: 6000 mm bei kürzeren Längen: Doppel- oder Mehrfachlängen verwenden

Lärche Brettschichtholz

BSH wird auch aus heimischer Lärche produziert und ist auf Anfrage erhältlich.

Duo- bzw. Trio-Balken

Zwischen KVH und BSH besteht noch die Möglichkeit der Ausführung in Duo- bzw. Trio-Balken. Diese bestehen aus zwei bzw. drei faserparallel verleimten Brettlagen bzw. Kanthölzern. Duo-/Trio-Balken:

- 4-seitig gehobelt & gefast
- nach Liste ab 1 m³
- Mindestlänge 6 m
- Fichte nsi und si
- Douglasie si

Brettschichtholzdecken & Brettsperrholz

Deckenelemente aus mehreren nebeneinander verleimten Brettlagen (Brettschichtholz) oder Brettsperrholz für Decken- & Wandkonstruktionen auf Anfrage erhältlich.

Abbund

Bei größeren Mengen und vorhandenem Abbundplan können wir auch einen Abbund anbieten.

si = Sichtqualität nsi = nicht sichtbarer Bereich

■ = mögliche Maße

Glattkant- & Balkonbretter

Fichte Glattkant

techn. getrocknet, 4-seitig gehobelt, gerundet/gefäst



Maße [mm] / Länge [m]	4,20	5,00	5,10	Herkunft
18 x 120			✓	nordisch
19 x 250		✓		heimisch
18,5 x 95			✓	nordisch
20,5 x 218	○		✓	nordisch
21 x 145	○		✓	nordisch
21 x 170	○		✓	nordisch
21 x 195	○		✓	nordisch
27 x 143	✓		✓	nordisch
27 x 145	○		✓	nordisch
27 x 195	○		✓	nordisch

Qualität: us-hobelfallend

Lärche Glattkant

techn. getrocknet, 4-seitig gehobelt, gerundet/gefäst



Maße [mm] / Länge [m]	3,00	4,00	5,00	6,00	Herkunft
19 x 150	✓	✓	✓	○	heimisch
25 x 150	✓	✓	✓	○	heimisch
	3,00	4,00	5,10	6,00	
27 x 140	Längen nach Verfügbarkeit				kanad.
44,5 x 140 Auslauf!		✓		✓	sibirisch

Qualität: I/III & us-hobelfallend

Fichte Latten

techn. getrocknet

Maße [mm] / Länge [m]	5,10	Beschreibung	Herkunft
18,5 x 45	✓	4-seitig gehobelt, scharfkantig	nordisch
28 x 45	✓	3-seitig gehobelt, scharfkantig	nordisch
28 x 70	✓	3-seitig gehobelt, scharfkantig	nordisch

Andere Maße & Längen auf Anfrage!

○ = auf Anfrage

✓ = Lagerlänge

Rahmen & Kanthölzer

Fichte Rahmen & Kanthölzer

trocken , 4-seitig gehobelt, gefast



Maße [mm] / Länge [m]	3,00	4,00	5,00
50 x 50	✓	✓	✓
50 x 70	✓	✓	✓
70 x 70	✓	✓	✓
70 x 90	✓	✓	✓
90 x 90	✓	✓	✓

Maße [mm] / Länge [m]	4,20	5,10	Herkunft
38 x 58	○	✓	nordisch
57 x 57	○	✓	nordisch

Andere Maße & Längen auf Anfrage!

Qualität: us-hobelfallend

Douglasie & Lärche Rahmen

techn. getrocknet, 4-seitig gehobelt, gerundet/gefast



Maße [mm] / Länge [m]	3,00	4,00	5,00	Holzart
45 x 70 Auslauf!			5,10	sib. Lärche
70 x 70	✓	○	✓	heim. Lärche
90 x 90	○	○	✓	heim. Lärche
45 x 70	○	○	✓	Douglasie
90 x 90	○	✓	✓	Douglasie

Qualität: I/III & us-hobelfallend

Großes Lieferprogramm Fichte & Lärche gehobelt

Heimische Lärche & Fichte ist in vielen verschiedenen Dimensionen lieferbar, einfach anfragen! Beispielsweise:

- meist kernfrei
- Kl. I/II oder I/III
- gehobelt & gerundet
- technisch schonend getrocknet

Maße [mm] / Länge [m]	2,00	...	6,00	Holzart
50x50 / ... / 140x140			○	Lärche & Fichte
40x60 / ... / 120x200			○	Lärche & Fichte
19x29 / ... / 60x300			○	Lärche & Fichte

- Leisten & Latten in vielen Maßen
- Rahmen und Kanthölzer von 50x50 bis 140x140 mm
- Dielen wie bspw. 40x250 oder 60x300 mm
- Bretter in vielen Breiten & Stärken

○ = auf Anfrage

✓ = Lagerlänge

Nut & Feder

Fichte Rauspund

techn. getrocknet, gehobelt, flächenbündig schließend

Beim Rauspund handelt es sich um Nut- & Federbretter die sichtseitig gehobelt und rückseitig egalisiert sind. Holztypische Fehler wie Astausbrüche, Astlöcher, Hobelfehler sowie Harzgallen und Rindeneinschlüsse sind beim Rauspund erlaubt. Verwendet wird Rauspund oftmals für Fußböden auf dem Dachboden oder in Gartenhütten etc.



Maße [mm] / Länge [m]	Länge [m]			Herkunft
	4,00	5,00		
21 x 146	✓	✓		heimisch
	3,00	4,20	5,10	
21 x 146	✓	✓	✓	nordisch
28 x 146	✓	✓	✓	nordisch

Deckbreite: 136 mm

Nord. Fichte Fase-Profil

techn. getrocknet, gehobelt, Nut/Feder

Fase-Bretter bieten sich hervorragend für Wand- und Deckenverkleidungen oder auch Dachuntersichten an. An den Längskanten entsteht eine V-Fuge.



Maße [mm] / Länge [m]	4,20	4,50	5,10	Qualität
16 x 146	○	○	✓	us-hbf
19 x 146			✓	B/C
19 x 146	✓	✓	✓	us-hbf
23 x 146			✓	us-hbf
24,5 x 146	○	○	✓	us-hbf

Auf Wunsch auch endbehandelt möglich!

Nord. Fichte Rundprofil

techn. getrocknet, gehobelt, Nut/Feder

Beim Rundprofil sind die Kanten der Sichtseite gerundet, zwischen den Brettern entsteht bei der Montage eine kleine Fuge.



Maße [mm] / Länge [m]	4,20	4,80	5,10	Qualität
16 x 121	○	○	○	us-hbf
	3,00	3,60	4,20	
19 x 146	✓	✓	✓	B

Auf Wunsch auch endbehandelt möglich!

A-Sortierung, andere Maße & Längen auf Anfrage!

○ = auf Anfrage

✓ = Lagerlänge

Fassadenprofile

mocopiNUS

Wenn es um hochwertige Holzfassaden geht stehen wir gerne als Partner bereit. Mit unserem umfangreichen Lieferprogramm können wir auf alle Wünsche eingehen!

Holzarten & Materialien

Alle Fassaden sind in unterschiedlichen Materialien erhältlich.

- Nordische Fichte
- Heimische Tanne
- Modifizierte Nord. Fichte
- Heimische Lärche
- Nordam. Douglasie
- Nordamerikanische Lärche
- Douglasie
- Thermo-Kiefer
- & Weitere

Oberflächenveredelung

Für den zusätzlichen Schutz & die Wunschoptik kann zudem aus vielen Veredelungsarten gewählt werden!

Struktur:

- gehobelt
- feingesägt
- microgeriffelt

Farbe & Holzschutz:

- Vergrauungslasuren
- Holzlasuren
- Deckfarben

Besonderes:

- beflammt
- karbonisiert

R3D - Die individuelle Fassade

Mit den drei Profilen & zwei Stärken kann die Fassade individuell gestaltet werden!

Gleichmäßig



Systematisch




Zufällig



Keilspund & Co.

Klassische Fassadenprofilen wie die Keilspundschalung punkten durch den hohen konstruktiven Holzschutz der durch die Profile erreicht wird und erzeugen eine zeitlose Gesamtoptik.

Durch die Möglichkeit von stirnseitigen Nut & Federverbindungen ist hier auch eine endlose Verlegung problemlos möglich!




MOCOPINUS

Rhombusprofile

Parallelogramm oder auch Rhombusleisten gibt es in unterschiedlichen Profilen, Holzarten und mit vielen verschiedenen Oberflächen, sodass jede Fassade einen individuellen Look erhält.

Neben den normalen Rhombusprofilen gibt es auch Versionen mit Nut & Feder.



Lärche Parallelogramm

techn. getrocknet, 4-seitig gehobelt, gerundet



Maße [mm] / Länge [m]	4,00	5,10	6,00	Herkunft
21 x 68 / 15° Schräge	4,50	✓		sibirisch
27 x 68 / 15° Schräge	4,80	✓		sibirisch
21,5 x 68 / 15° Schräge rauh, lasiert: silbergrau	✓	✓	4,80	sibirisch
27,5 x 68 / 15° Schräge rauh, lasiert: silbergrau	✓	✓		sibirisch
	3,00	4,00	5,00	
19 x 60 / 30° Schräge	○	○	○	heimisch
25 x 65 / 30° Schräge	✓	✓	✓	heimisch
30 x 60 / 30° Schräge	○	○	○	heimisch

Auslauf!

Weitere Maße: 24 x 47 & 25 x 90 mm

Qualität: us-hobelfallend (sibirisch) & I/II

Garapa Parallelogramm

techn. getrocknet, 4-seitig gehobelt, gerundet



Maße [mm] / Länge [m]	1,83	-	4,27	Herkunft
21 x 68 / 15° Schräge	✓	✓	✓	Brasilien

Astarme & widerstandsfähige Rhombusleisten aus Hartholz!

Perfekt mit unseren Garapa Terrassendielen kombinierbar!

Weitere Holzarten

auf Anfrage, teilweise mit Mindestmenge

Thermokiefer, Weißtanne, Douglasie, Nordamerikanische Lärche & Douglasie, Fichte, ...

Andere Längen auf Anfrage!

○ = auf Anfrage

✓ = Lagerlänge

Douglasie CarboSet

techn. getrocknet, beflammt, gebürstet & lasiert

Rustikale Fassade mit einzigartigem Look

Unter Anwendung einer alten japanischen Methode wird die Oberfläche der Douglasie Parallelogramm angekohlt. Durch das anschließende Bürsten bleiben die härteren Winterjahresringe stehen. Eine nussbaumfarbene Lasur erzeugt am Ende die besondere Farbgebung.

Das Zusammenspiel von Karbonisierung, Strukturierung & Lasur erzeugt so eine einzigartige Optik!



	3,00	4,00	5,00
21 x 140	✓	✓	✓

B/C-Sortierungen bzw. 2./3. Wahl

nach Verfügbarkeit

Preiswerte Profile in **B/C-Sortierung** bieten sich hervorragend für viele Projekte wie bspw. Gartenhäuser, Carports o. Ä. an. Hier haben wir je nach Anfall verschiedene Profile und Querschnitte am Lager!

Einfach anfragen!



Zubehör Fassade

Das passende Zubehör für die Fassade gibt es natürlich auch bei uns!

- Material für die Unterkonstruktion
- Diffusionsoffene Fassadenspannbahn
- Edelstahlschrauben
- Farben & Lasuren
- Winkelleisten für Innen- & Außenecken
- ...

A-Sortierung oder hobelfallende Ware auf Anfrage!

○ = auf Anfrage

✓ = Lagerlänge

Plattenmaterial



franz. Seekiefer Sperrholz BFU 100 - III/III Utipin

2500 x 1250 mm | 15 18 21 24 27 30 40 mm

Fichte WISA Spruce Sperrholz BFU 100 - II/III

2500 x 1250 mm | 12 15 18 21 24 27 30 mm

Multiplexplatten Birke Birke d+d, AW 100 - BB/BB

1250 x 2500 mm | 6,5 9 12 15 18 21 24 30 mm

Pappelsperrholz & Industriesperrholz Hardwood WBP

2440 x 1220 mm | 4 6 8 10 mm

Fichte 3-Schichtplatten C+/C, einseitig geschlossen/gespachtelt

5000 x 1250 mm | 15 19 22 24 27 32 42 mm

5000 x 2050 mm | 15 19 22 24 27 32 42 mm

Fichte 3-Schichtplatten B/C+, beidseitig geschlossen, gedübelt & gespachtelt

5000 x 1250 mm | 15 19 22 24 27 32 42 A/B-Qualität mm

5000 x 2050 mm | 15 19 22 24 27 32 42 auch möglich! mm

2525 x 683 mm | 19 4-seitig Nut/Feder

Siebdruckplatten Birke Multiplex Sieb/Film, Birke d+d, AW 100 - BB/BB

1250 x 2500 mm | 9 12 15 18 21 24 30 + **Großformate** mm

OSB-3 Verlegeplatten ringsum Nut/Feder, ungeschliffen

2500 x 625 mm | 12 15 18 22 25 30 mm

OSB-3 stumpf ungeschliffen

2500 x 1250 mm | 12 15 18 22 25 30 mm

Weitere Platten mit kurzer Lieferzeit:

Kompaktplatten / HPL-Platten für den Außenbereich, lichteicht, beidseitig dekorativ, ETB-Zulassung

2800 x 1300 mm | 6 8 anthrazit, lichtgrau & weiß mm

3050 x 1300 mm weitere Abmessungen, Dekore oder Farben auch möglich!

Leimholzplatten durchgehende oder keilgezinkte Lamellen, verschiedene Oberflächengüten

ab 800 x 1210 mm | 19 26 32 40 Eiche, Buche, Nussbaum, mm

- Span- & Holzfaserplatten beschichtet & roh
- Siebdruck Film/Film
- Schaltafeln
- Arbeitsplatten
- Sperrholzplatten in vielen Ausführungen
- **Tischplatten geleimt oder aus einem Baumstamm!**
- Treppenstufen

Andere Maße, Stärken oder Platten auf Anfrage!

15 = auf Anfrage

15 = Lagerlänge

Terrasse

Garapa

techn. getrocknet, 4-seitig gehobelt, gerundet



Maße [mm] / Länge [m]	ca. 30 cm Schritte		
	2,13	...	6,10
25 x 145	✓	✓	✓
45 x 145	○	○	○
45 x 70	✓	✓	✓

Lärche

techn. getrocknet, 4-seitig gehobelt, gerundet/gefast



Maße [mm] / Länge [m]	3,00	4,00	5,00	6,00	Herkunft
25 x 148	✓	✓	✓	○	heimisch
	3,00	4,00	5,10	6,00	
27 x 140	Längen nach Verfügbarkeit				kanad.
44,5 x 140 Auslauf!		✓		✓	sibirisch

Qualität: I/III & us-hobelfallend

Douglasie

techn. getrocknet, 4-seitig gehobelt, gerundet



Maße [mm] / Länge [m]	3,00	4,00	5,00
26,5 x 140	✓	✓	✓

Auch in geriffelt möglich!

Qualität: I/III

Je nach Verfügbarkeit auch in **Nordamerikanischer Douglasie!**

Trex WPC

mit UV-Schutzschicht, in 6 verschiedenen Farbtönen am Lager



Maße [mm] / Länge [m]	3,66	4,88	6,10
25 x 140	✓	✓	✓

Premium WPC mit coextrudierter Ummantelung. Pflegeleichte Oberfläche die farbecht und fleckenresistent ist. 25 Jahre **Garantie gegen Verblässen!**

Genutzt oder ungenutzt erhältlich, weitere Dekore oder Ausführungen auf Anfrage!

Andere Terrassen

Andere Holzterrassen, WPC-Terrassen oder auch Keramikfliesen kurzfristig lieferbar:

- Thermisch modifiziertes Holz
- Modifiziertes Holz wie Organowood oder Kebony
- Robinie
- Douglasie

- Deutsche Eiche
- BPC, GCC, Bambus
- WPC **Fiberdeck**

○ = auf Anfrage

✓ = Lagerlänge

Unterkonstruktion & Zubehör

Unterkonstruktion

- techn. getrocknet
 - gehobelt
 - gefast/gerundet
-
- 4-Kantrohr
 - 3 mm Wandung

Maße [mm] / Länge [m]	4,8	5,00	6,00	Material
45 x 70	○	✓		Douglasie
45 x 70	✓	○	○	sib. Lärche
45 x 70	Längen 2,13 - 6,10 m			Garapa
30 x 50 40 x 60		✓	✓	Aluminium
RELO W 40 x 56	4,00 m Systemprofil			Aluminium

Stelzlager

Polypropylen, vormontiert, stufenlos höhenverstellbar

verfügbar in verschiedenen Höhenbereichen::

- 18 bis 27
- 60 bis 115
- 35 bis 60
- 115 bis 220 mm

Befestigung & Pflege

Alles Weitere zur Befestigung und Realisierung deiner Terrasse haben wir auch auf Lager:

- Gummi-Pads
- Abstandshalter
- Lüftungsgitter
- Edelstahlschrauben
- Befestigungssysteme zur unsichtbaren Verlegung
- Kantenimpägnierung
- Unkrautvlies
- Terrassenöle & mehr

Holz im Garten

Pfähle Fichte/Kiefer

gefräst, gespitzt, kesseldruckimprägniert kdi



Ø[cm] / Länge [m]	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
6	○	✓	✓	✓	✓	○
8	○	✓	✓	✓	✓	○
10	○	○	○	○	✓	○

Andere Abmessungen, Holzarten, nicht imprägniert oder auch geschält möglich.

Palisaden Fichte/Kiefer

gefräst, gefast, kesseldruckimprägniert kdi



Ø[cm] / Länge [m]	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
10	○	○	○	○	○	✓

Andere Abmessungen, Holzarten, nicht imprägniert oder auch geschält möglich.

○ = auf Anfrage

✓ = Lagerlänge

Zaun & Sichtschutz

Wir bieten **vormontierte Zaunelemente** oder auch **einzelne Zaunlatten** an. Diese werden auf **Wunschlänge** produziert. Durch das Mischen von Profilen, Stärken oder Längen können ganz **individuelle Optiken** entstehen!

Bspw. Zaunlatten aus heimischer Lärche getrocknet & gehobelt:



abgeschrägtes Profil



stehendes Profil



Rundbogen



Halbrundbogen



halbrund, angespitzt



Sichtschutzelemente in verschiedenen Optiken

- Holz-Profile
- WPC- oder BPC-Profile
- Metallprofile
- HPL bzw. Kompaktplatten
- Keramische Platten
- Glas

Gerne beraten wir dich den passenden Sichtschutz zu finden!

Durch die verschiedenen Systeme können **eigene Kombinationen** realisiert werden, bspw. Rhombus-Elemente gepaart mit Rankgittern.

Auch für individuelle Sichtschutz-Ideen haben wir das passende Material am Lager:

- Pfosten
- Bretter / Profilholz / ...
- Befestigung
- Endbehandlung
- ...



Gartenhäuser, Carports & Co.

Wir helfen dir gerne dabei das Richtige Gartenhaus oder Carport zu finden. Egal ob Bausatz oder ganz individuell, wir haben das passende Material. Wir helfen dir gerne auch bei der Dimensionierung & der Konstruktion!

- Konstruktionsholz
- Verkleidung / Fassade
- Farben & Lasuren
- Befestigungstechnik
- etc.



Innenausbau

Auch im Hinblick auf den Innenausbau haben wir alles was das Herz begehrt! Wir stehen dir gerne in den Bereichen **Bodenbeläge**, **Innentüren** sowie **Wand- & Deckenverkleidungen** als Partner zur Verfügung und bieten:

- Kostenlose Beratung
- Aufmaßservice
- Lieferservice
- Montageservice



Fußböden

Wir führen ein breites Spektrum an Bodenbelägen, sodass wir für jeden Verwendungszweck, das passende bieten können! Von raumlangen Schlossdielen über Markenparkett bis zum einfachen Laminat.



- Massivholzdielen
- Parkett
- Laminat
- Kork
- Vinyl- & Designböden

Innentüren

Schlichte weiße Türen? Oder doch mit Dekor? Wir finden zusammen die richtigen Türen! Wir beraten euch gerne zu:

- CPL-Türen
- Lackierte Türen
- Stiltüren
- Wohnungseingangstüren
- Glastüren
- Echtholztüren
- Schiebetüren
- Funktionstüren, ...



Wand- & Deckenverkleidungen

- Dekorpaneele
- Echtholzverkleidungen
- Akustikpaneele
- Altholzverkleidungen
- uvm.

Neu am Lager:
Fichte gedämpft &
gehackt



Zubehör

Farben, Öle & Lasuren

Wir haben verschiedene Produkte am Lager und viele weitere mit kurzer Lieferzeit!

- Deckfarben
- Holzschutzlasuren
- Multi-Lack
- Holz- & Terrassenöl
- Dauerschutzlasur
- Entgrauer
- Holzwachs
- Hartwachs- & Arbeitsplattenöl
- Vergrauungslasuren
- *viele weitere Holz-Pflegeprodukte*



Befestigungstechnik

Terrassenbauzubehör, Fußbodenzubehör, Kleber:

- Silikone
- Fugenmasse
- Klebstoffe
- Fußbodenschienen



Schrauben & Eisenwaren:

- Holzbauschrauben
- Edelstahlschrauben
- Schlossschrauben
- Sechskantschrauben
- Terrassenschrauben
- Fassadenschrauben
- Justierschrauben
- Dübel
- Winkel
- Balkenschuhe
- Beschläge
- Pfostenträger
- *uvm.*



War das alles? Nein,

das war natürlich noch nicht alles!

Solltest du nach etwas suchen, das nicht im Lagerprogramm ist, **melde dich bei uns**. Wir sind sicher, dass wir deinen Wunsch erfüllen können!

Gassenäcker 14/2 & 41
89195 Staig-Steinberg

07346 / 6423
info@embacher-holz.de





SO ERREICHST DU UNS

Gassenäcker 14/2 & 41
89195 Staig-Steinberg

07346 / 6423
info@embacher-holz.de
