Beratungshandbuch





Einfach zu montieren Bearbeitung wie Holz





Oberfläche verblasst nicht Schmutz- und Kratzresistent



Leicht zu pflegen Nie schleifen, ölen oder streichen




Schöne Holzoptik mit natürlicher Struktur Zahlreiche Farben und Dekore



25 Jahre eingeschränkte Garantie gegen Verblassen und Schmutzflecken

Langlebig + Belastbar







1997 - Mount Rushmore Besuchertreppen.
Nach der Erfindung der WPC Dielen errichtet (USA)

2014 - Restaurant - Cafe – Kantine Gastronomie an der Spree (Berlin DE)

Garten- und Dachterrassen







Outdoor Erlebnis - Innenhof

Outdoor Erlebnis - Dachterrasse

Balkone gestalten








Individuelle Rundungen









Tiki Torch mit Lava Rock

Recycling und Umweltschutz





Trex Rohstoffe

- ✓ Hartholz aus Industrieresten mit FSC Ursprung.
- ✓ Kunststoff aus Industrieverpackung und PE Tüten.
- ✓ Recycelter Kunststoff aus erstem Kreislauf.
- ✓ 95 % der Rohstoffe stammen aus Recyclingprozessen. (Zertifiziert)

Trex schont Resourcen

- ✓ Keine Bäume werden gefällt.
- ✓ Kein Energieverbrauch für schreddern und trocknen gefällter Bäume.
- ✓ Nachhaltiger und ökologischer Produktionsprozess. (Zertifiziert)
- ✓ Lange Lebensdauer mit 25 Jahren Garantie schont Resourcen.
- ✓ Leichte und umweltfreundliche Terrassenpflege.

Bäume werden nicht gefällt



- Trex Dielen bestehen aus 95% recyceltem Material (ICC-ES SAVE zertifiziert)
- **2,5** Milliarden KG Holz und Kunstoff, seit 1996 recycelt (Nicht verbrannte oder deponierte Rohstoffe).
- Über 300 Millionen Bäume wurden nicht gefällt.
- 0,0 Resourcen für schräddern und trocknen gefällter Bäume verwendet.
- Reduzierung der CO2-Emmission um mehr als 500 Millionen Tonnen.



5 % = Virgin PE und Rezeptur aus 9 Spezial-Bestandteilen und Aditiven







Schimmel und Moos



Viele Materialien im Aussenbereich verblassen durch Umwelt und UV Einflüsse. Sie sehen schnell verwittert und alt aus. Trex Terrassendielen wurden in den letzten 20 Jahren ständig weiterentwickelt und besitzen aktuell die einzigartige Trex Ummantelung. Nach 25 Jahren sieht die Oberfläche so aus, wie am ersten Tag. Garantiert!*



^{*}Das Produkt verändert unter Lichteinfluss und Witterungsbedingungen seine Farbe um nicht mehr als 5Delta E (CIE) Einheiten.

Vorher und Nachher







Pflegeintensive Steinterrasse

Pflegeleichte Trex-Terrasse

Trex macht den Unterschied





Handelsübliches WPC ohne Ummantelung (Europa + Asien)



Die Folgen

- Nassververfärbung
- Farbverlust
- Schimmelbildung
- Qualitätsminderung



Die Folgen

- kein Verfärben
- kein Ausbleichen
- keine Wasserflecken
- kein Schimmel


Fleckenresistent



Eine schön angelegte Terrasse erfreut die ganze Familie und ist bei Feiern mit Freunden ein Aushängeschild für guten Geschmack. Mit einer Trex Terrasse braucht man Schmutz und Flecken nicht fürchten. Kaffee, Rotwein oder Saucen lassen sich leicht mit Wasser und etwas Seife entfernen. Bei Holz und vielen WPC Dielen sind aufwendige Maßnahmen notwendig.



Rotwein





Mit Wasser abspülen



Klebrige Speisen



Mit Wasser abspülen

Splitterfrei, Kratz- und Rutschfest





Trex Terrassendielen sind einzigartig.

Die Barfußoberfläche ist besonders kratzunempfindlich und splitterfrei Die Rutschfestigkeit wurde nach EU Norm getestet und in höchster Bewertungsgruppe "C"* eingeteilt. Trex Terrassendielen dürfen für geneigte Beckenrandausbildungen in öffentlichen Bädern eingesetzt werden. Die Rutschfestigkeit ist beständig, ohne Minderung während der Nutzungsdauer.

^{*} Bewertungsgruppen nach EU Norm 15534-1:2014 "A" für trockene Böden, "B" für nasse Böden, "C" für Schwimmbäder

Trex Transcend



Pflegeleichte, hydrophobe Oberfläche

Tiefe Holzmaserung mit Melierung für natürliche Optik

Trex EINGESCHRÄNKTE

25 JAHRE + 25 JAHRE
GARANTIE AUF VERBLASSEN
& FLECKEN

Runde Gestaltungsmöglichkeiten durch 3-seitige Beschichtung



Recycelter Kunststoff Recyceltes Holz

50 %Kunststoff 50 % Holz

Unzertrennbare
Verbindung von
Kern und Mantel*

ausgasungsoffener

Unterseite**

^{*}Die Trex Ummantelung ist keine Kunststoffbeschichtung. Kern und Mantel sind aus gleichen Materialbestandteilen und unzertrennbar verschmolzen.

^{**} Trex Dielen sind ausgasungsoffen konstruiert. Dadurch ist eine physikalische Druckentlastung aufgrund z.B. von Temperaturerhöhungen gegeben.

Varianten und Längen





Meliert: IM / TT / HG / SR / LR

Längen mit Nut: 3,66 / 4,88 / 6,10m Längen ohne Nut: 3,66m

Maße ca.: Diele 140mm x 25mm

Bedarf: Nur ca. 7 lfm Diele pro / m² Deckmaß 146mm





Island Mist

Havana Gold

Gravel Path



Vintage Lantern





